Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz i parametry materiałów
Uwaga!
Zamawiający dołączył przykładowe poglądowe zdjęcia artykułów. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować przedmiot zamówienia, który ma być zgodny z opisem, a nie ze zdjęciem (które należy w tym przypadku potraktować jedynie jako podpowiedź dla Wykonawcy, co do wyglądu poszczególnych materiałów).

L.P.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis/Specyfikacja materiału	Zdjęcie poglądowe	Ilość sztuk zamówienia	Oznakowanie
A	B	C	D	E	F
ZAKRES ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO					
1.	Plecak podróżny z komorą próżniową zamykaną na zamek wodoodporny	Plecak podróżny z komorą próżniową zamykaną na zamek wodoodporny. Wymiary: 40x30x20 cm (± 2 cm) Wyposażony w: jedną pojemną komorę zamykaną na zamek , przednią kieszeń zamykaną na zamek, tylną komorę na laptop, regulowane gąbkowate szelki oraz plecy, ukrytą kieszeń antykradzieżową na dokumenty i portfel z tyłu plecaka, pas umożliwiający mocowanie do walizki, pasy kompresyjne boczne, pas piersiowy, dwukierunkowa pompka (odsysanie powietrza oraz pompowanie), kabel do ładowania USB oraz woreczkiem w zestawie. W środku – duża komora - kieszonka na wilgotne/mokre rzeczy wykonana z poliestru laminowanego oraz druga kieszonka z poliestru zamykana na zamek na drobiazgi, boczna kieszonka z tego samego materiału PU co plecak wielkości. Dodatkowy boczny uchwyt do wygodnego noszenia w ręce, a także uchwyt w środku do powieszenia. Materiał: POLIESTER 900D z powłoką PU – gramatura 250–300 g/m². Właściwości materiału/grubość materiału zewnętrznego 900D Wysoka wytrzymałość: Grubsze włókna zapewniające dużą odporność na rozerwanie i przetarcie. Kolor: czarny Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		100	Znakowanie: logo KRBRD poziome Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

2.	Zestaw do pisania	Długopis z mechanizmem śrubowym i pióro kulkowe roller Materiał: stal nierdzewna, powłoka soft-touch w kolorze granatowym, długopis i pióro metalowe, chromowane akcenty w kolorze srebrnym, Gwarancja: 2 lata, Wkład długopisu oraz pióra niebieski typu zenit, dodatkowy wkład w zestawie Kształt czworokąta Długość 13,5 cm/+-1 cm Grubość 7 mm/+- 2 mm Etui na zestaw: wymiary 50 mm/+- 2 mm szerokość, długość 170mm /+- 2 mm Wysokiej jakości skóra włoska, licowa garbowana roślinnie, w połysku - kolor czarny. Środek: podszewka materiałowa czarna, przód czarny, podszewka czarna, tył i klapka zamykająca kolor granatowy, Metoda zamykania szlufka granatowa. Metoda znakowania - tłoczenie w skórze. Opakowanie: kartonik pasujący wymiarem do etui - czarny mat. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome
3.	Zestaw gier	Drewniane pudełko skrywające wewnątrz 4 różne gry - szachy, warcaby, mikado oraz domino. Wymiary: 16,5 cm × 16,5 cm × 3 cm (±5%); Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		100	Znakowanie: logo KRBRD poziome
4.	Torba jutowa	Torba jutowa z uchwytami na sznurek i pętelką do zamykania. Rozmiar: 44,7 cm x 12,5 cm x 35,5 cm (±5%); Gramatura materiału minimum 300 g/m². Kolor: czarny Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome
5.	Ski-pass z karabińczykiem	Wykonany z metalu i plastiku ski-pass z karabińczykiem, metalowym kółkiem i klamrą do paska. Długość linki 86 cm (± 10%). Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome

					Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.	Apteczka w puszce	Apteczka w puszce, elementy: nożyczki, wilgotna chusteczka, taśma, 4 płatki nasączone alkoholem, 4 plastry, bandaż i chusteczka antyseptyczna. Wymiary: 13 cm x 8,9 cm x 4,1 cm (tolerancja ± 10%), Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
7.	Parasol automatyczny składany - odblaskowy	Automatyczny parasol sztormowy, z systemem WRS (Wind Reverse System). Materiał: tkanina - poliester, włókna teflonowe; Konstrukcja: metal, włókno szklane; uchwyt - drewno naturalne, Rozmiar: ⌀100 cm (tolerancja ± 5%), Wiatroodporna konstrukcja. Uchwyt drewniany z przyciskiem do automatycznego rozkładania parasola, 3 x składana laska, wyposażony w pokrowiec wykonany z tego samego materiału, co poszycie, pasek spinający na klips (zatrzask). Kolor: czarny. pakowane pojedynczo w worki foliowe. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		200	Znakowanie: logo KRBRD Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
8.	Kubek termiczny	Kubek termiczny o pojemności minimum 470 ml. Kubek musi utrzymywać ciepło przez minimum 4,5 godzin, a zimno do minimum 10 godzin. Kubek musi posiadać podwójne ścianki stalowe. Produkt ma być wyposażony w technologię, która pozwala uniknąć rozlania płynu – np. przycisk znajdujący się na nakrętce kubka, którego naciśnięcie powoduje odblokowanie ustnika a puszczenie powoduje zamknięcie ustnika. Dodatkowo, nakrętka produktu musi posiadać funkcję blokady, która uniemożliwia przypadkowe odblokowanie ustnika. Nakrętka 100% szczelna. Produkt z izolacją termiczną próżniową. Wymiary: wysokość z nakrętką około 20 cm, szerokość kubka w najszerszym punkcie 7,5 cm, średnica 7,5 cm (wymiary ± 3 cm). Kolor: stalowy.		120	Znakowanie: logo KRBRD poziome Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

		Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym. Każdy kubek powinien być zapakowany w indywidualne opakowanie. Materiał: metal.			
9.	Ręcznik szybkoschnący	Ręcznik szybkoschnący drukowany z możliwością zwinięcia jako torbę. Rozmiar ręcznika 100 cm x150 cm (± 5%); rozmiar kieszeni tworzącej torbę 36 cm x42 cm (± 5%); jedno długie ucho do noszenia, full color. Na kieszeni tworzącej torbę element odblaskowy w postaci paska odblaskowego. Ręcznik / torba z cienkiej szybkoschnącej mikrofibry o gramaturze niemniejszej niż 210 g/m2 druk: na całej powierzchni full color jedna strona; druga strona biała. W torbie dodatkowa kieszonka na klucze/portfel zapinana na zamek Ręcznik z doszytą gumą sublimacyjną z logo full color; Całość zapakowana do etui wodoodpornego, etui zapinane na zamek. Kolory do ustalenia z Zamawiającym.		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome
10.	Butelka na wodę	Butelka na wodę (bidon z miarką) z tritanu Materiał: Tritan (wolne od BPA) Średnica: 8 cm (±5%); Wysokość: 26 cm (±5%); Pojemność: 720 ml (±5%); zamknięcie AutoSpout® - bez BPA, BPS, nadrukowana miarka, słomka w komplecie, szczelne zamknięcie butelka z karabińczykiem Butelka zapakowana w foliowe opakowanie jednostkowe. Kolor: miks - do ustalenia z Zamawiającym Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
11.	Latarka wielofunkcyjna	Latarka wielofunkcyjna, młotek bezpieczeństwa i nóż, wbudowanych 9 narzędzi funkcyjnych. Wykonana z ABS z gumowanym wykończeniem. 3 funkcje światła z funkcją zoom. Baterie dołączone. Wymiary: Ø3,8 cm x 16 cm (±5%); Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome

12.	Ściereczka z irchy syntetycznej	Ściereczka z irchy syntetycznej 42 cm x 32 cm (±5%); Kolor: żółty Pakowane pojedynczo w woreczek foliowy Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
13.	Powerbank	Powerbank o pojemności: 10 000 mAh indukcyjny. Szybkie ładowanie QC 22.5W + PD 20W. Materiał: plastik. Port wejścia/wyjścia: Wejście 1: USB-C 5V/2.5A; 9V/2A; 12V/1.5A; Wyjście 1: USB-C 5V/3A; 9V/2.22A; 10V/2.25A; 12V/1.67A; Wyjście 2: USB-A 5V/3A; 9V/2.22A; 10V/2.25A; 12V/1.5A; Wyjście 3: bezprzewodowe ładowanie 15W. Wymiary: długość 100 mm (± 20 mm), szerokość 70 mm (±20 mm). Dodatki: dioda informująca o ładowaniu Nadruk: na korpusie (nie na opakowaniu). Kolor: czarny. Technologia nadruku odpowiednia do materiału, na jakim wykonywane jest znakowanie. Powierzchnia nadruku wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym		130	Znakowanie: logo KRBRD poziome
14.	Zestaw szkolny eko	Zestaw szkolny w bawełnianym etui w zestawie drewniana linijka, drewniany ołówek, długopis w tekturowej obudowie, gumka i drewniana temperówka Kolor: beżowy. Materiał: bawełna, drewno, papier. Oznakowanie: monochromatyczne w jednym miejscu na piórniku Wymiar: 19 cm x 5 cm x 2,5 cm (± 5 %). Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		750	Znakowanie: logo KRBRD poziome
15.	Zestaw odblaskowy dla dzieci Safe kid	Zestaw odblaskowy dla dzieci, składający się z kamizelki odblaskowej, plecaka z taśmą odblaskową, opaski odblaskowej i breloka odblaskowego (spełniającej wymagania normy EN1150 lub równoważnej) Rozmiar opakowania: 180 cm x 175 cm x 70 cm (± 2 cm). Znakowanie na każdym produkcie oraz na opakowaniu zbiorczym. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome

16.	Maskotka odblaskowa zawieszka 3D	Maskotka odblaskowa - brelok. Certyfikowana maskotka odblaskowa. Miękka w dotyku, w kształcie zwierzaka, służąca jako element ochrony dziecka w ruchu ulicznym. Zawieszka musi posiadać metalowe kółeczko umożliwiające zamocowanie na plecaku lub odzieży. Certyfikowany odblask winien posiadać normę EN 17353 lub równoważną, posiadać oznaczenie CE. Produkt winien być wyprodukowany przy użyciu materiału odblaskowego, odbicie światła: min. 400 cd/lux/m2. Mix kształtów. Wymiar:12 cm (± 5%), Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
17.	Zawieszka odblaskowa miękka	Przywieszka odblaskowa wykonana z folii pryzmatycznej fluorescencyjnej w kształcie misia i koła, kolorach białym i żółtym, zgodna z normą EN 17353 lub równoważną. Wymiar: 7 cm (± 5%), w zestawie łańcuszek umożliwiający przymocowanie zawieszki. Kolory: biały i żółty. Ilość poszczególnych typów zawieszek do ustalenia z Zamawiającym. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		2000	Znakowanie: logo KRBRD poziome
18.	Zawieszka odblaskowa twarda	Zawieszka (brelok) twarda z logo KRBRD w kształcie zwierząt (np. pies, kot, sowa itd.), wykonana z tworzywa PMMA, zgodna z normą EN 17353 lub równoważną wymiar: 7 cm (± 5%), w zestawie łańcuszek umożliwiający przymocowanie zawieszki. Mix kształtów. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		2000	Znakowanie: logo KRBRD poziome
19.	Odblaskowa osłonka na szprychy rowerowe	Rurki odblaskowe na szprychy rowerowe Specyfikacja produktu: długość: 7 cm (± 5%), pasują do szprychy o średnicy: 1,8 mm – 2,3 mm, kolor: mix, certyfikacja: 3M, zgodność z CE EN13356 lub równoważną, wodoodporne, trwałe, nie tracą właściwości odblaskowych, liczba sztuk w opakowaniu: 10-12 szt. Znakowanie na opakowaniu jednostkowym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome

20.	Lampka LED RGB na wentyle rowerowe	Lampki LED RGB na wentyle rowerowe - 5 jasnych diod LED RGB w każdej lampce, 7 efektów świecenia, włącznik umożliwiający zmianę trybów, wodoodporna konstrukcja, baterie w zestawie. Znakowanie na opakowaniu jednostkowym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
21.	Samozaciskowa opaska odblaskowa	Kształt: podłużny, samozaciskowa blaszka zalaminowana. Wymiary: 299 mm (± 5%) x 30 mm (± 5%) x 3 mm (± 5%) Kolor opaski: srebrny Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną. Spód: materiał typu flock. Elementy odblaskowe zgodne z normą PN-EN ISO 20471 lub EN 17353 lub równoważną (w zależności od zastosowanego materiału). Powierzchnia nadruku wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym. Technologia nadruku odpowiednia do materiału, na jakim wykonywane jest znaczenie. Nadruk na jednym końcu opaski.		2500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
22.	Lampka LED z magnesem CLIPSY	Lampka LED z magnesem wyposażona w elementy o właściwościach odbijających światło; dwa tryby świecenia: stałe białe światło oraz pulsujące czerwone. Wymiary: 15,4cm x3,10 cmx1,2 cm (± 10%) Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
23.	Kamizelka odblaskowa	Kamizelka odblaskowa w rozmiarach dla dzieci i dorosłych Liczba szt. i rozmiary dla dzieci: 120 - 136 cm -100 szt. 136 - 158cm – 150 szt. Liczba szt. i rozmiary dla dorosłych: M - 50 szt. L -100 szt. XL- 100 szt. materiał: tkanina żółty fluorescencyjny poliester min:120g naszyte dwa poziome pasy z tekstylnej taśmy odblaskowej zgodne z normą EN 17353 lub równoważną, oznaczone symbolem CE, zapinana z przodu na rzep obszycie		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome

		pomarańczową lamówką znakowanie: nadruk full kolor – termosublimacja. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.			
24.	Worek- plecak z kredkami do kolorowania dla dzieci	Materiał: worek z materiału typu non-woven zaprojektowany specjalnie do kolorowania kredkami. Nadruk do kolorowania: nadruk dopasowany do dzieci np.: zwierzęta, przyroda. Wymiary: 250 mm x 300 mm (± 20 mm). Wykończenie: wzmocnione rogi. Dodatki: w komplecie z workiem - plecakiem minimalnie 4 różnokolorowe kredki do kolorowania. Zamknięcie: worek - plecak zamykany sznurkiem. Sznurek w kolorze czarnym w formie szelek. Kolor worka: biały. Powierzchnia nadruku na opakowaniu wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym. Technologia nadruku odpowiednia do materiału, na jakim wykonywane jest znaczenie.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
25.	Książeczka edukacyjna dla dzieci	Znaki drogowe i zasady na drodze dla dzieci książeczka edukacyjna. Książeczka powinna zawierać min. 16 stron. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
26.	Licznik rowerowy lcd	Licznik rowerowy, wyświetlacz: lcd. Funkcje podstawowe: prędkość, przebieg, zegar wodoodporny, czas jazdy, dystans całkowity, dystans etapu, prędkość chwilowa, prędkość maksymalna, prędkość średnia. Wymiary licznika (± 1 cm): Szerokość licznika: 4 cm Wysokość licznika: 5,7 cm Grubość licznika: 1,8 cm Zasilany na baterie dołączone w zestawie. Technologia znakowania odpowiednia do materiału, na jakim wykonywane jest znaczenie.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome

27.	Kołozeszyt A5	Format: A5 (148/210 mm/± 1%). Surowiec: papier offset biały, o gramaturze 80 g/m2 (± 5%). Ilość kartek: minimum 100. Kartki w kratkę. Oprawa: miękka, kartonowa, laminowana. Kolor okładki: biała lub granatowa. Wykończenie: podwójna spirala. Nadruk: logo na okładce (przedniej). Powierzchnia nadruku wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym. Technologia nadruku odpowiednia do materiału, na jakim wykonywane jest znaczenie..		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
28.	Rękawiczki rowerowe	Rękawiczki sportowe - krótkie (bez palców), z wkładkami żelowymi z elementami odblaskowymi. Rozmiary: S – 100 szt. M – 100 szt. L-100 szt. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome
29.	Zestaw lampek rowerowych przód + tył w komplecie z uchwytami oraz bateriami	Lampa przednia: Ilość diod LED: 2, Kolor światła: biały, Materiał: aluminium i tworzywo sztuczne, Długość pracy: do 20 godzin, Ilość trybów świecenia: 6, Moc: m.in. 10W, Natężenie światła: 1000 lm, Zasilane: wbudowany akumulator m.in. 1200 mAh, Klasa szczelności: m.in. IPX5 lub wyższa, Wymiary: 65 mm x 37 mm x 25 mm (±5mm), Waga: ok. 78 g, lampa winna być wodoodporna. Lampa tylna: Ilość diod LED: 6, Kolor światła: czerwony, Materiał: tworzywo sztuczne ABS, Długość pracy: do 10 godzin, Ilość trybów świecenia: 4, Moc światła: min. 300 lm, Zasilane: wbudowany akumulator, Ładowanie: kabel w zestawie, Wymiary: 62 mm x 20 mm x32 mm (±5mm), Waga: ok. 32 g. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
30.	Metalowy dzwonek do roweru	Specyfikacja techniczna: Kolor: Czarny Średnica dzwonka: 3,5 cm (±0,5cm), Średnica otworu: 2-2,5 cm (±0,5cm), Wysokość: 5 cm (±0,5cm), Mocowanie: Do kierownicy Materiał: Aluminium. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome

31.	Balsam do ust UV SOFT	Balsam do ust w kształcie kuli, zapewniający długotrwałą ochronę przed słońcem, wiatrem i zimnem, łagodzący suchą i spierzchniętą skórę ust. Naturalny balsam do ust o zapachu malinowym oraz waniliowym. Balsam musi być testowany dermatologicznie. SPF10. Ilości poszczególnych zapachów do ustalenia z Zamawiającym. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		250	Znakowanie: logo KRBRD poziome
32.	Zestaw do notatek, notatnik, długopis, linijka, karteczki samoprzylepne	Zestaw do notatek, notatnik (60 kartek z papieru z recyklingu w linie), długopis, linijka i 125 karteczek samoprzylepnych (25 szt. z każdego koloru), spiralne bindowanie Wymiary (± 1 cm): 14,8 cm x 12,8 cm x 1,7 cm Kolor: czarny Materiał: papier 60 g/m2(± 1 %) Znakowanie: przód 45x100 Technika nadruku: sitodruk Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
33.	Przenośny elektryczny wentylator ręczny ze spryskiwaczem wody, mini wentylator ręczny USB, 4 prędkości,	Wentylator z zintegrowanym zbiornikiem na wodę. Posiadający funkcję mgiełki, możliwość ustawienia na płaskim blacie, przezroczysty zbiornik ułatwiający kontrolę płynu, zasilanie akumulatorowe z ładowaniem USB. Wysokość całkowita: 16.3 cm (± 5 %) Średnica głowicy: 6.4 cm (± 5 %) Zasilanie: Wbudowany akumulator (dołączony kabel USB do ładowania). Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome
34.	Przenośna bezprzewodowa pompka powietrza	Pompka elektryczna do roweru Łącząca funkcję kompresora oraz powerbanku. Maksymalne ciśnienie 10 bar / 145 PSI. Manometr cyfrowy. Typ wentyla: auto / samochodowy, presta / wyścigowy. Wężyk. Wymiary (± 1 cm) - 5,35 x 5,35 x 17,78 cm. Kolor: czarny. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		150	Znakowanie: logo KRBRD poziome

35.	Zestaw naprawczy do roweru, 16 w 1, torba rowerowa i zestaw naprawczy narzędzi awaryjnych do rowerów	Zestaw naprawczy do roweru 16 w 1: Zawiera czarną torbę rowerową, zestaw kluczy do roweru o wysokiej twardości, aluminiowa mini pompka do roweru, wąż przedłużający do pomp, 12 x łat do opon, 2 x metalowy lewarek do opon, 2 x łyżki do opon z tworzywa sztucznego, 2 x śruby, 2 x zawór rozporowy, zawór iglicowy, zawór adapterowy. Przenośna pompka rowerowa: Rozmiar 20 cm (±0,5cm), Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome
36.	Zapięcie do roweru składane	Długość po rozłożeniu wynosi 67 cm (± 1 cm), po złożeniu: 14,5 cm x 4,5 cm x 2,5 cm (± 1 cm). Materiał: stal hartowana + stop cynku, waga: 423 g (± 5%), odporność: wodoodporność i pyłoodporność. Montaż: uchwyt montażowy z paskami lub śrubami. Zabezpieczenie: cylinder zamka z kluczami. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		100	Znakowanie: logo KRBRD poziome
37.	Miętówki w pojemniku	Pojemnik z miętówkami bez cukru, ok. 40 szt. Materiał pojemnika: metal Kolor pojemnika: granatowy Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		500	Znakowanie: logo KRBRD poziome
38.	Filiżanka ze spodkiem	Porcelanowa filiżanka ze spodkiem Pojemność: 280 ml (± 10 ml). Średnica: na górze filiżanki: 95 mm (± 2 mm) / na dole filiżanki: 50 mm (± 2mm). Kolor: granatowy Średnica spodka: 155 mm (± 5 mm). Wysokość: 60 mm (± 2 mm) Kartonik jednostkowy na filiżankę biały Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome
39.	Kogut flara led błyskowa dysk lampa ostrzegawcza	Lampa ostrzegawcza na magnes, która może być używana jako oświetlenie sygnalizacyjne i awaryjne w samochodzie. Lampa musi posiadać magnetyczną podstawę, co umożliwia jej łatwe mocowanie na dachu samochodu lub innych metalowych powierzchniach. Zasilana bateriami 3 x AAA (baterie dołączone).		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome

		Montaż: Magnes oraz hak, Odporna na wodę oraz wstrząsy, Posiada latarkę 3 led, Lampa musi posiadać funkcje: wolno migające 12 led, szybko migające 12 led, stroboskop 12 led, biegające 12 led, przemienne 3 x 4 led, sygnał SOS 12 led, mocne ciągłe światło 12 led, słabe ciągłe światło 12 led. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.			
40.	Etui pokrowiec na telefon, dokumenty, pieniądze	Wodoodporny uniwersalny pokrowiec na telefon, dokumenty, pieniądze. Wymiary etui zewnętrzne: 210 mm x108 mm (± 10%) wymiary etui wewnętrzne: 167 mm x90 mm(± 10%) wodoszczelność: IPX8 materiał: PVC + ABS Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		300	Znakowanie: logo KRBRD poziome
41.	Osłona rąk na rower/ hulajnogę	Specyfikacja techniczna: Wymiary: długość osłon bez mocowania 25 cm (± 10%), szerokość w najszerszym miejscu 12 cm (± 10%) Materiał - nylon Mocowania pasujące do standardowych kierownic o średnicy 22mm jak i do kierownic 28mm 2 osłony rąk (prawa i lewa), komplet elementów mocujących, elementy niezbędne do prawidłowego montażu Kolor: czarny Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.		50	Znakowanie: logo KRBRD poziome
42.	Sakwa / torba rowerowa na kierownicę roweru	Sakwa / torba rowerowa na kierownicę roweru wodoodporny materiał, osłona przeciwsłoneczna. Pojemność 3,5 l (± 5 %). Materiał: poliester .Mocowanie w postaci uchwytu przykręcanego bezpośrednio do roweru. Pojemna kieszeń, a w jej górnej części znajduje się rozkładany pokrowiec na telefon. Sakwa mocowana jest do kierownicy za pomocą stabilnego uchwytu umożliwiającego szybką instalację. Regulowany pasek z możliwością wyjęcia sakwy z uchwytu, przekształcając ją w poręczną torbę. Pokrowiec na telefon umożliwia ustawienie urządzenia pod wybranym kątem, co znacznie ułatwia odczytywanie informacji z wyświetlacza, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo jazdy.		200	Znakowanie: logo KRBRD poziome odblaskowe

		Wymiary: 195 mm x 175 mm x 105 mm (± 5%). Długość paska: 65 - 125 cm (± 5%). Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Powierzchnia znakowania wynikająca z możliwości technologicznych – do ustalenia z Zamawiającym.			
43.	Skarpety z motywem graficznym	materiał: 80% bawełna czesana, 15% poliamid, 5% elastan, ściągacz ok. 30 mm (± 5 mm), pakowanie jednostkowe: kartonik, ilość kolorów: do 4 rozmiary: rozm. 35-39 – 70 szt. rozm. 40-42 – 260 szt. rozm. 43-45 – 70 szt. Grafika powinna obejmować logo Zamawiającego oraz motywy graficzne związane z transportem i mobilnością, w szczególności: samochód, hulajnoga, urządzenie transportu osobistego (UTO), rower.		400	Znakowanie: logo KRBRD Krajowa Rada BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO